

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



## RELATÓRIO DAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS CONVENIADAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ

**Motivação:** Segundo a Lei 1,284/97 de 01 de dezembro de 1997, segundo o Artigo 1º em que regimenta que: O conselho Municipal de Educação, órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema municipal de ensino, tem por objetivo o estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento educacional do município. Ainda segundo o Artigo 2º, parágrafo XI – Pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimentos de ensino de todos os níveis situados no município

### Metodologia

Os conselheiros seguem até a unidade que receberá a visita técnica, se apresentam, levam formulário próprio de vistoria, se apresentam ao responsável pela instituição, solicitam documentos de funcionamento e de suporte pedagógico como plano político pedagógico, licença de funcionamento, AVCB, laudo da vigilância sanitária, entre outros.

Ao finalizar a visita, o conselheiro deixa uma cópia do formulário que foi preenchido, com os apontamentos dos mesmos para que o responsável tenha suporte para fazer as adequações necessárias com o responsável

Neste documento, seguem as observações feitas pelos conselheiros:

**Razão Social:** CEIC Unidade Center Ville

**Gestora:** Daniela

**Número total de estudantes atendidos:** 179

**Estando distribuídos em:**

|            |            |
|------------|------------|
| BI – 16    | MI C- 20   |
| BII A – 19 | MII A – 21 |
| BII B – 19 | MII B – 21 |
| MI A – 19  | MII C – 20 |
| MI B – 20  | JD A – 25  |

Apesar das instalações serem adaptadas, o espaço acolhe bem os estudantes.

As turmas revezam o uso da sala com mesas e cadeiras

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



**Razão Social: CEIC Unidade Parque Rodrigo Barreto – Associação Atlética  
100% Família**

Gestora: Flavia dos Santos Bezerra

Número total de estudantes atendidos: 201

Estando distribuídos em:

BI A – 15      MI B – 20      JD A – 18

BI B \_ 15      MII A – 18      PRÉ A – 23

BII A – 18      MII B – 18      PRÉ B – 20

MI A – 20      MII C – 19

## Observações:

- Falta o portão do que dá acesso do parque ao terreno nos fundos
- Retirar as lanças do portão de entrada.
- Colocação de telas de segurança nas janelas laterais
- A grama sintética do parque está completamente solta
- Forro de isopor do teto está soltando placas
- Necessário fazer o contra piso na entrada da unidade
- Melhorar a iluminação externa e eliminar fios soltos e aparentes dentro da unidade

**Razão Social: CEIC Nova Geração – Unidade Mirante – Associação Atlética  
100% Família**

Gestora: Juliana d Jesus Barrado

Número total de estudantes atendidos: 139

Estando distribuídos em:

BI A – 12      MI B – 19

BII A – 18      MI C- 18

BII B – 15      MII A – 20

MI A – 18      MII B – 17

## Observações apontadas pelos conselheiros:

- A capacidade das salas passou de 20 para 21 – porém fisicamente as salas são pequenas para este numero
- A salas do Maternal I, II e Berçário I, apresentam infiltração nas paredes.
- Falta acessibilidade no banheiro PNE
- Fiação do banheiro solta e desencapada

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



- Infestação de pombos
- Porta da cozinha sem maçaneta
- Necessita da instalação urgente de exaustores eólicos, galpão muito quente, pouca ventilação
- Apesar das instalações serem adaptadas, o espaço acolhe bem os estudantes.
- Falta sala com mesas e cadeiras para que os estudantes possam fazer atividades
- O portão de entrada é uma porta de galpão industrial o que facilita a saída dos estudantes para a área externa, é muito pesado e facilita a entrada de pombos.

**Razão Social: CEIC Nova Geração – Unidade Centro – Associação Atlética 100% Família**

**Gestora: Jenifer Tertuliano da Silva**

**Número total de estudantes atendidos: 206 –**

**Estando distribuídos em:**

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| BI A – 15  | MI A 15    | PRÉ C - 18      |
| BI B – 14  | MI B 18    | MULTISERIADA 19 |
| BII A - 17 | PRÉ A – 20 |                 |
| BII B – 18 | PRÉ B – 21 |                 |

**Observações apontadas pelos conselheiros:**

- Pouca segurança na rampa que leva ao parque na área externa
- Portão preso com barbante
- Cozinha com equipamentos de uso doméstico
- Todas as salas não dispõem de armários para guardar matérias dos estudantes
- Salas com pouca iluminação
- Bancada para banho sem proteção de segurança
- Banheiro dos funcionários com tubulação exposta e teto com infiltração
- Espaço do gás aberto sem tranca
- Fiação exposta
- Local muito abafado com pouca ventilação
- Providenciar exaustores eólicos, local muito abafado
- No cardápio do dia estava previsto carne vermelha e foi servido frango

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



**Razão Social: CEIC Nova Geração – Unidade Jardim Emília – Associação  
100% família**

Gestora: Janca de Souza Paiva

Número total de estudantes atendidos: 120

Estando distribuídos em:

BI A – 15    MII A – 20    MULTISERIADA JARD/PRÉ – 20

BII A – 18    MII B - 20

MI A – 17    MI B – 16

**Observações apontadas pelos conselheiros:**

- Falta cobertura na entrada, acesso ao prédio
- Falta tampa dos interruptores e da caixa de energia
- Falta iluminação
- Fiação solta no ambiente interno
- Falta de segurança nos banheiros dos estudantes
- Encanamento do banheiro PCD exposto
- Banheiro PCD sem equipamentos acessíveis de fato
- Paredes das salas de aula com infiltração
- Salas de aula sem armário
- Salas das turmas do Jardim e Pré não dispõem de lousa

**Observações e apontamentos gerais:**

**Todas as CEICs da Associação 100% Família não dispõem de:**

- Coordenador pedagógico no local.
- Todos os banheiros PCD – foram adaptados grosseiramente, em sua maioria só a porta foi trocada
- Não dispõem de armário para guardar pertences e as produções dos estudantes em sala de aula
- Em quase todas, os estudantes de jardim e pré não tem mesas e cadeiras para realização de atividades
- Não dispõem de locais organizados de almoxarifado
- Não dispõem de sala dos professores com mesas e cadeiras para reuniões.
- Não dispõem de copa para os funcionários
- Professoras trabalham 44 horas semanais, sendo 1 hora de HTPC a cada 15 dias
- Não há HTPL
- Não fazem H.A
- Todas as oficinas são ministradas pelo professor regente e seu auxiliar de sala
- Professoras recebem abaixo do piso nacional

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



**Razão Social:** Instituto Cultural e Cidadania Santa Rita

**CMEI** Maria da Glória Carrato Monteiro

**Gestora:** Livia dos Reis G. F. Costa

**Número total de estudantes atendidos:** 114

**Estando distribuídos em:**

BI A – 15      MII A – 22

BII A – 18      MII B - 22

MI A – 22      MULTISERIADA BII + MI - 21

## Observações feitas pelos conselheiros

- As pedras de granito estão soltando e quebrando colocando em risco a integridade física dos estudantes
- A valeta que circula todo o prédio não tem grelha, correndo o risco de um estudante cair
- Falta gradil entre as salas no solarium
- Prédio todo sem instalação de extintores

Cabe ressaltar que o prédio citado é de posse do poder municipal e tem menos de 2 anos que a construtora entregou ao município.

- Não há coordenador pedagógico
- Não há sala dos professores com mesas e cadeiras para reuniões
- Professoras trabalham 44 horas semanais, sendo 1 hora de HTPC a cada 15 dias
- Não há HTPL
- Não fazem H.A
- As oficinas das turmas do Tempo Integral são realizadas pelos próprios professores e auxiliares de sala.
- Professoras recebem salários abaixo do piso nacional

**Sara Izabel Alves Maciel**

**Presidente CME**

# Conselho Municipal de Educação

Lei 1284/97 de 01 de dezembro de 1997



**Razão Social: Instituto Cultural e Cidadania Santa Rita**

**CMEI Maria da Glória Carrato Monteiro**

**Gestora: Livia dos Reis G. F. Costa**

**Número total de estudantes atendidos: 114**

**Estando distribuídos em:**

**BI A – 15      MII A – 22**

**BII A – 18      MII B - 22**

**MI A – 22      MULTISERIADA BII + MI - 21**

## **Observações feitas pelos conselheiros**

- As pedras de granito estão soltando e quebrando colocando em risco a integridade física dos estudantes
- A valeta que circula todo o prédio não tem grelha, correndo o risco de um estudante cair
- Falta gradil entre as salas no solarium
- Prédio todo sem instalação de extintores

**Cabe ressaltar que o prédio citado é de posse do poder municipal e tem menos de 2 anos que a construtora entregou ao município.**

- Não há coordenador pedagógico
- Não há sala dos professores com mesas e cadeiras para reuniões
- Professoras trabalham 44 horas semanais, sendo 1 hora de HTPC a cada 15 dias
- Não há HTPL
- Não fazem H.A
- As oficinas das turmas do Tempo Integral são realizadas pelos próprios professores e auxiliares de sala.
- Professoras recebem salários abaixo do piso nacional



**Sara Izabel Alves Maciel**

**Presidente CME**





RELATÓRIO DAS VISTORIAS DE (julho a novembro) 2024

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar dentro de suas atribuições assim como consta no artigo 19 da lei nº11.947/2009 PNAE, os senhores (as) conselheiros visitaram as unidades escolares abaixo relacionadas e fizeram os apontamentos listados, visando sempre a melhoria de nossos espaços de manipulação de alimentos, as boas práticas na cozinha, o bom uso da verba PNAE, à higiene de produtos e equipamentos e garantia de um bom atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino.

**Metodologia**

- ✓ Os conselheiros chegam às unidades escolares, se apresentam, preenchem o livro de visitas “quando ofertado”.
- ✓ Realizam a vistoria nas cozinhas, relatam os apontamentos em ficha própria.
- ✓ Fazem as orientações necessárias aos cozinheiros e auxiliares.
- ✓ E finalizam a vistoria com uma breve reunião com os funcionários da cozinha, dando ciência a todos dos apontamentos listados e em seguida com o gestor ou responsável pela unidade naquele momento, deixando com o mesmo uma cópia do formulário (registro de visita).

**Apontamentos Urgentes**

- ✓ É de extrema urgência a aquisição de EPIs para “todos” os cozinheiros (as) e auxiliares de cozinha. (Mínimo de 2 uniformes completos, calçados, aventais anti-chamas, luvas de borracha de manga longa)
- ✓ Aquisição de pano multiuso para todas unidades escolares
- ✓ Aquisição de caixas organizadoras de alimentos, bacias e baldes brancos para todas as unidades.

*Paulo de Abreu*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



- ✓ Aquisição para substituição ou reposição de pratos de vidros, tigelas para sobremesa, escumadeiras e conchas colheres de sobremesa para as creches.
- ✓ Com o grande aumento da demanda de estudantes com (TEA e outras intolerâncias) as manipuladoras necessitam de panelas médias e pequenas para que possam fazer as refeições desses estudantes separadamente
- ✓ Em muitas das unidades os conselheiros perceberam que os funcionários e professores estão consumindo a alimentação escolar. Os conselheiros orientaram que a mesma é de consumo exclusivo dos estudantes.
- ✓ Solicitamos que seja informado à rede novamente “Via Circular” sobre o consumo da alimentação escolar ser exclusiva dos estudantes.

**Sugestões:**

- ✓ Sugerimos a aquisição de balcões térmicos para todas as unidades escolares, prioritariamente as de grande porte, nas quais acontecem 3 ou mais períodos de intervalo e os estudantes dos últimos intervalos estão comendo comida fria
- ✓ Sugerimos a implantação, mesmo que gradativa, de “Espaços de Aleitamento materno nas creches, assim como consta no Estatuto da criança  
“O Estatuto da Criança e Adolescente em seu art. 9º determina que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno (BRASIL, 1990).”
- ✓ Sugerimos a aquisição de bandejas para as creches
- ✓ Sugerimos a aquisição de bebedouros refrigerados para todas as unidades escolares.
- ✓ Sugerimos a implantação de espaço de COPA ou Descanso para Intervalo dos servidores, pois notamos funcionários da cozinha sentados no chão no período de almoço.



### Unidades Visitadas e Apontamentos

Unidade: EMEI Prof.<sup>a</sup> Rosana Sanches

Gestor: Mauro Marcel

Estudantes com alimentação diferenciada: 17

A maioria deles apresenta intolerância à proteína do leite, do ovo, corante e lactose

### Observações

A cozinha da unidade Rosana Sanches é um prédio separado, que foi construído no meio do terreno, a unidade não conta com refeitório coberto, as cozinheiras preparam as refeições, pegam as panelas, descem 3 degraus, passam por um corredor aberto nas laterais e coberto em cima, colocam as panelas em cima de uma mesa e servem os estudantes que sentam nas mesas que ficam alocadas no corredor em frente as salas de aula.

Esta unidade necessita de uma cozinha e um refeitório integrados, tanto para o bem-estar dos estudantes na hora das refeições, assim como para a segurança da equipe de cozinha que carrega panela quente diariamente e sem nenhum suporte.

### Outros apontamentos

- Tapar o buraco no teto da dispensa, pois foi trocado o refletor e o buraco antigo permaneceu
- Substituir vidros quebrados na dispensa
- Instalar exaustores e coifa
- substituir ralo automático quebrado
- Substituir lâmpada queimada na dispensa
- Substituir azulejo faltante na parede da dispensa
- Instalar rodo de porta
- Substituição das telas de proteção da janela e porta
- Substituição de pratos de plástico por pratos de vidro
- Falta de utensílios: Bacias, caixas plásticas de armazenamento, talheres

*Rosana Sanches*  
*Mauro Marcel*



**Unidade:** CMEI Dona Izaura vital dos santos

**Gestora:** Juliana Paula dos Santos Barbosa

**Estudantes com alimentação diferenciada:** 11 estudantes em sua maioria apresentam: intolerância a lactose, corante, glúten, ovo e chocolate.

**Observações:**

- A unidade necessita de liquidificadores pequeno e grande
- Batedeira e utensílios para a cozinha: talheres, concha, escumadeiras
- Colocação de duas cubas para que a manipulação seja setorizada
- Instalar coifas e exaustores
- Substituir telas da porta de entrada
- Substituir lâmpadas da dispensa e da cozinha por lâmpadas com proteção
- Recolocar azulejos que caíram na parede da dispensa
- Conserto e instalação correta de fios expostos da torneira de água quente e manutenção da mesma, pois ainda não funciona

**Unidade:** EM Prof.<sup>a</sup> Dalila Franco Garcia da Silva

**Gestora:** Elisângela Ribeiro Ávila

**Estudantes com alimentação diferenciada:** 11 - a maioria com restrição à lactose

**Observações dos conselheiros:**

- Substituição do ralo automático
- Tela de proteção da porta apresenta um vão na fechadura
- instalação de tela na janela da cozinha
- Instalação de POPs de sabão
- Substituir pinos de sustentação das telas
- Conserto ou substituição do pé da bancada do forno
- Complementar quantidade de talheres e pratos
- Substituição e manutenção de painéis de pressão



Unidade: EM Maria Aparecida Restivo Perez

Gestora: Rita

Estudantes com alimentação diferenciada: a maioria apresenta restrição à lactose, ovo, condimentos e corante.

**Observações dos conselheiros**

- Substituição das telas de proteção (estão estouradas)
- Aquisição de talheres
- Manutenção do bebedouro
- Aquisição de lixeira automática para a cozinha
- Aumento do espaço da dispensa
- Instalação de lavatório para as mãos
- Manutenção da parte elétrica e luminárias da cozinha
- Aquisição de armário vestiário para guardar pertences das funcionárias
- Construção de espaço de lavanderia para higienização dos itens de limpeza da cozinha
- Aquisição de Luvas térmicas
- Aquisição de carrinho balcão

Unidade: EMEI Vereadora Maria Jupira do Carmo figueiredo

Gestora: Idiene de Faria

Estudantes com alimentação diferenciada: 19

A maioria dos estudantes com laudo apresenta restrição à lactose

**Observações dos conselheiros**

- A escola não dispõe de refeitório
- O corredor, em frente as salas de aula foi transformado em refeitório
- Foi observado a incidência de pombos tanto no parque, andando pela grama sintética, quanto no corredor onde estão alocadas as mesas nas quais os estudantes fazem as refeições
- A escola necessita com urgência de uma geladeira industrial, pois a geladeira que a unidade dispõe é domestica
- Substituição do liquidificador industrial
- Substituição de panelas de pressão
- Substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de segurança
- Instalação de exaustor e coifas
- Instalação de rodos de porta
- Substituir pratos plásticos por vidros

*Janine*

*M. de F.*



**Unidade:** Ceci Dinis Nasser

**Gestora:** Marisa dos Santos Pimentel Belloti

Estudantes com alimentação diferenciada: 07 em sua maioria alérgicos à proteína do leite ou derivados e ovos.

**Observações dos conselheiros**

- Substituição da tela do passa-pratos
- Substituição de pino trava da tela do passa-pratos
- Instalação de rodo da porta
- Retirar caixas com objetos pessoais de dentro da cozinha
- Instalação de portas embaixo da bancada de manipulação
- Substituição de tela da porta da cozinha
- Aquisição de panela de pressão
- Aquisição de colheres de silicone grandes para preparo dos alimentos
- Instalação de coifas e exaustores
- Instalação de paineleiro aéreo
- Substituição de saboneteira
- Substituição do espelho tomada elétrica
- Substituição e instalação segura e correta do fio da torneira elétrica está derretendo
- Conserto de vazamento embaixo da pia
- A cozinha não dispõe de ralos – o ralo foi instalado próximo a porta, não é automático e está entupido.

**Unidade:** EM Bairro da Peninha

**Gestora:** Maria Goretti

**Observações dos conselheiros**

- Estudantes com alimentação diferenciada:
- Substituição de ralo automático
- Substituição de lixeira automática
- Seguir o horário do cardápio
- Cumprir o cardápio adequadamente



Unidade: CMEI Noeli Simone da Silva

Gestora: Gildete do Prado

Estudantes com alimentação diferenciada: 15 em sua maioria intolerantes à lactose, glúten, proteína do leite, corante e banana

Observações e apontamentos dos conselheiros

- Manutenção ou substituição da porta que dá acesso ao terreno dos fundos
- Substituição das janelas que dão acesso ao terreno baldio dos fundos
- Instalação de sistema de esgoto e escoamento da água do chão da cozinha e pias
- Instalação de ralos automáticos
- Cobertura do telhado do espaço da cozinha
- Reforma do teto da cozinha, pois está com infiltração
- Reforma das paredes e teto da dispensa
- Instalação de janelas ou exaustores na dispensa
- Instalação de exaustores ou coifa na cozinha
- Instalação de portas de alumínio e gabinetes embaixo das pias
- Instalação de paineleiro
- Manutenção da porta de tela da cozinha
- Manutenção da tela do passa-pratos
- Substituição dos pinos de segurança da tela do passas-pratos
- Instalação de rodos de porta em todas as portas
- Armário roupeiro para armazenamento de pertences das servidoras
- Substituição de pratos plásticos por vidros
- Aquisição de tigelas de sobremesa
- Aquisição de colheres de sobremesa
- Aquisição de escumadeira
- Necessária substituição de azulejos que estão trincados
- Solicitar limpeza da caixa d'água
- Lavar o piso do refeitório diariamente e manter o espaço limpo, organizado e com materiais de limpeza longe do alcance dos estudantes.

*Gildete do Prado*  
*M. M. J.*



Unidade: CMEI Dona Pedra Maria do Rosário

Gestora: Eliana Cristina Hipólito de Souza Silva


Estudantes com alimentação diferenciada: 8 em sua maioria intolerantes à lactose, glúten, proteína do leite e 4 seletivos alimentares

**Observações dos conselheiros**

- Instalação de rodos nas portas da cozinha
- Instalação de azulejo que caiu
- Substituição de molas e borracha do freezer
- Substituição do filtro de água da cozinha
- Substituição das luminárias da cozinha por luminárias de segurança
- Reparo na tomada do exaustor
- Aquisição de colheres de sobremesa para uso na alimentação dos estudantes.

Encerramos o calendário programado de visitas técnicas nas unidades escolares, porém fica em aberto a visita à Central de Abastecimento Escolar, que será reprogramada para o 1º semestre de 2025.

Atenciosamente,

  
Professora Sara I. A. Maciel  
Presidente CAE





